

茨城県霞ヶ浦におけるアメリカムナグロの観察記録

渡辺朝一

〒276-0031 千葉県八千代市八千代台北 6-2-45-203

アメリカムナグロ *Pluvialis dominica* は、北米大陸の極北部で繁殖し、南米大陸で越冬する中型のチドリである。本邦では沖縄で記録されている(Brazil 1991, McWhirter et al. 1996)ほか、本州でも1例の記載がある(渡辺 2000)。しかし、日本鳥類目録改訂第6版(日本鳥学会 2000)では、同定に疑問があり、論文として公表されていないという理由で検討中の種とされ、日本産鳥類として扱われていない。したがって、論文としての公表が必要な種である。

筆者は、2002年5月15日、茨城県美浦村にて、冬羽型の本種と思われる中型のチドリを1羽観察し、ビデオに撮影したので報告する。

アメリカムナグロと思われる個体(図1)を観察したのは、美浦村大山の、霞ヶ浦沿いの水田(36° 2'N, 140° 20'E)である。この水田は、2車線の車道と霞ヶ浦湖岸の堤防に挟まれた1枚の水田で、すでに田植えが終了して浅く湛水しており、植えられたイネはまだ稈高が低く、その被度は低かった。同じ水田では、同時にムナグロ *P. fulva* 約20羽、キョウジョシギ *Arenaria interpres* 約10羽がみられた。これらの個体は、水田面を歩きまわりながら採食していた。アメリカムナグロとみられた



図1. アメリカムナグロと思われる個体

Fig. 1. American Golden Plover observed at Kasumigaura, central Japan.

2003年10月11日 受理

キーワード: アメリカムナグロ, 茨城県, 観察記録

本論文のカラーおよび追加写真を <http://www.wbsj.org/nature/database/strix/22/watanabe.html> でみることができます。

個体も、同じように水田を歩きながら採食していたが、右足を痛めているらしくびっこを引いていた。

アメリカムナグロと、国内では唯一誤認の可能性があるムナグロの冬羽型との識別点として、体色、眉斑、目後方の斑紋の出方が違うことがあげられている(Byrkjedal & Thompson 1998, 桐原 2000, Marchant et al. 1986, Rosair & Cottridge 1995)。すなわち、全身に褐色味が強いムナグロに対してアメリカムナグロでは褐色味を欠いて白っぽく、眉斑が不明瞭なムナグロに対してアメリカムナグロでは白い眉斑が顕著であり、目の後方離れた位置に斑紋がみられるムナグロに対してアメリカムナグロでは目から頬にかけて斑紋が続いてみえる、という点である。また、羽色や齢に関わらない識別点として、初列風切の突出や体型の違いがあげられている。すなわち、三列風切から突出する初列風切が3枚以下であるムナグロに対してアメリカムナグロでは4~5枚、どちらかといえば細身であるムナグロに対し、アメリカムナグロはがっちりした体型にみえる、という点である。

観察された個体は、全身の体色に褐色味がみられずに白っぽく、白い眉斑が顕著であった。また、目の後方にある斑紋は、目の位置からつながっていた。初列風切の突出は、4~5枚が常にみられた。これらは、すべてアメリカムナグロの特徴と一致し、ムナグロの特徴とは一致しない。唯一、体型的にはムナグロとは差があるようにはみえなかったが、最大の識別点と思われる初列風切の突出が常に4~5枚みられるうえ、体型の差以外のすべての特徴がアメリカムナグロに一致することから、この個体はアメリカムナグロである可能性が高いと判断した。5月中旬の観察であるにもかかわらず、体の前面に、ごくわずかしき黒色部がみられなかったことから、若齢個体であると考えられる。

最後に、ビデオをみて、ご意見をいただいた山階鳥類研究所の茂田良光氏に厚く御礼申し上げます。

引用文献

- Brazil, M.A. 1991. The Birds of Japan. Christopher Helm, London.
- Byrkjedal, I. & Thompson, D.B.A. 1998. Tundra Plovers. T & AD Poyser, London.
- 桐原政志. 2000. 日本の鳥550 水辺の鳥. 文一総合出版, 東京.
- Marchant, J., Prater, T. & Hayman, P. 1986. Shorebirds. Croom Helm, Surry Hills.
- McWhirter, D.W., Ikenaga, H., Iozawa, H., Shoyama, M. & Takehara, K. 1996. A check - list of the birds of Okinawa Prefecture with notes on recent status including hypothetical records. Bull. Okinawa Prefectural Museum 22: 33-152.
- 日本鳥学会. 2000. 日本鳥類目録改訂第6版. 日本鳥学会, 帯広市.
- Rosair, D. & Cottridge, D. 1995. Photographic Guide to the Shorebirds of the World. Facts on File Inc, New York.
- 渡辺朝一. 2000. アメリカムナグロ *Pluvialis dominica* の本州への初渡来記録. 山階鳥研報 32: 34-36.

The record of American Golden Plover from Kasumigaura Area, Ibaraki prefecture, Japan

Tomokazu Watanabe

6-2-45-203 Yachiyodaikita, Yachiyo City, 276-0031, Japan

An American Golden Plover *Pluvialis dominica*, in non-breeding plumage was observed with about 20 Pacific Golden Plovers *P. fulva* and about 10 Ruddy Turnstones *Arenaria interpres* at Miho Village, Ibaraki Prefecture, central Honshu, on 15 May 2002. It was second record of this species from Honshu, Japan.

Key Words: American Golden Plover, *Pluvialis dominica*